



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---



# NOYafa LAN TESTER POE NF-8506 PoE/PING

Šifra: 110593

Kategorija proizvoda: Kalaj, pasta i oprema za lemljenje

Proizvođač: NOYafa

**Cena: 16.929 rsd.**



Karakteristike i prednosti:

**Pracenje kablova:** Lako pratite zašticene i neoklopljene mrežne kablove za inženjering, održavanje data centara i nadogradnju opreme. Nudi standardne metode pracenja linija otporne na smetnje.

**Mapiranje žica:** Brzo identifikujte CAT5/CAT6 i potvrdite sekvence kablovskih ožičenja, omogućavajući otkrivanje i rešavanje problema kao što su otvoreni/kratki spojevi i ukrštanja.

**Test dužine:** Automatsko otkrivanje dužine kabla pojednostavljuje precizno merenje dužine kabla, u rasponu od 2,5 m do 200 m.

**Port koji treperi:** Lako identifikujte povezane portove na prekidačima ili ruterima sa trepcucim indikatorskim lampicama. Pruža dodatne informacije o brzinama rada porta i dupleks režimima.

**PoE testiranje:** Efikasno detektujte PoE uređaje, uključujući nestandardne i IEEE 802.3AF/IEEE 802.3AT standarde, obezbeđujući sveobuhvatnu PoE detekciju.

**PING testiranje:** Brzo procenite probleme u vezi sa brzinom mreže sprovođenjem PING testova sa više lokacija da biste procenili brzinu odgovora servera i veb lokacije.

**Beskontaktna olovka za tester napona:** Povecajte bezbednost tokom električnih radova tako što ćete identifikovati opremu pod naponom i otkriti žice i utičnice pod naponom, sprečavajući potencijalne opasnosti.

**LED osvetljenje visokog intenziteta:** Ugrađeno LED osvetljenje sa galvanizovanim reflektorom reflektora poboljšava vidljivost u mračnim ili slabo osvetljenim okruženjima.

**Dugotrajan vek trajanja baterije:** Napaja ga polimer-litijumska baterija od 3,7 V od 1,500 mAh, obezbeđuje produžene periode upotrebe, sa praktičnim punjenjem tipa C za lako punjenje.

Skeniranje kablova: digitalni režim/analogni režim

Auto OFF: ?

Obaveštenje o niskoj potrošnji: ?

Predajnik

Test kontinuiteta kabla: daljinski i prekidač

Opseg ispitivanja dužine kabla: 5-200m (±3m)

Port Flash: 10M/100M/1000M

POE: Mid-Span/End-Spar/AT-4 parovi; POE test napona

Brzina veze: 10M/100M/1000M; Dupleks režim (pun dupleks/ poludupleks)

Baterija: litijumska baterija od 3,7 V

Ping funkcija skeniranja: Da

Funkcija IP skeniranja: Da

Dimenzije predajnika: 150k75k35mm

Prijemnik

Led svetlo: Da

Slušni telefon: Da

Baterija: 3.7V litijumska baterija

Dimenzije prijemnika: 200k50k33mm