

Firma: G Store & Repair doo

Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3

Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

DeepCool LE720 ARGB vodeno hlađenje, Fans 500~2250rpm, 360mm, Intel/AMD

Šifra: 113058

Kategorija proizvoda: Hladnjaci

Proizvođač: DEEPCOOL



Cena: 11.804 rsd.

LE720 DeepCool

LE720 sve-u-jednom hladnjak tečnosti opremljen je novim ARGB ventilatorima visokih performansi, termalnom pastom i novim dizajnerskim elementima DeepCool serije hladnjaka tečnosti.

LE720360mm ARGB tečni hladnjak.

MOCNO DISIPANJE TOPLOTE

Zahvaljujući efikasnom mikrokanalnom vodenom bloku, zadebljanoj bakarnoj hladnoj ploči i novim ARGB ventilatorima visokih performansi, LE720 postiže odlično rasipanje toplote od 250 W TDP.

DIZAJN NOVE SERIJE LE720 ima novu seriju pumpe sa zaobljenim uglovima, kvadratnog oblika, svetlim ARGB-om i dodatnom izdržljivošću. Niska visina pumpe od 52 mm pruža odličnu kompatibilnost za različite ITX kucišta.

ARGB VENTILATORI VISOKIH PERFORMANSI

Uključeni ARGB ventilatori visokih performansi su živahni, svetli i podržavaju različite sinhronizacije matične ploče. Ventilatori obezbeđuju maksimalan CFM i statički pritisak pri većim obrtajima, dok održavaju tih nivo buke ispod 30dB pri nižim brzinama.

TEHNOLOGIJA ANTI-LEAK LE720 tečni hladnjak karakteriše DeepCool-ova patentirana tehnologija protiv curenja. Unutrašnji ventil reguliše pritisak i ispraznice ga kada unutrašnji pritisak premaši atmosferski pritisak, ovo dovodi do dužeg korisnog veka trajanja uz smanjenje mogućnosti curenja.

JEDNOSTAVNA I SIGURNA

Instalacija je jednostavna i kompatibilna sa najnovijim „mainstream“ Intel i AMD procesorima.

Aplikacija za Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155 i AMD AM5/AM4

Neto težina: 1570 g ,

Dimenzije radijatora: 402×120×27 mm(D×Š×V),

Materijal radijatora: Aluminijum,

Duzina cevi: 410 mm,

Dimenzije pumpe: 91×80×52 mm(D×Š×V),

Brzina pumpe: 2550 RPM±10%,

Buka pumpe: 17.8 dB(A),

Konektor pumpe: 3-pin,

Nazivni napon pumpe: 12 VDC,

Nazivna struja pumpe: 0,21 A,

Potrošnja energije pumpe: 2,52 W,

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×Š×V) ,

Brzina ventilatora: 500~2250 RPM±10% ,

Protok vazduha ventilatora: 85,85 CFM,

Vazdušni pritisak ventilatora: 3,27 mmAq,

Buka ventilatora: 32,9 dB(A),

Konektor za ventilator: 4-pinski PVM,

Tip ležaja: Hidro ležaj,

Nazivni napon ventilatora: 12 VDC,

Nazivna struja ventilatora: 0,25 A,

Potrošnja energije: 3,0 W,