



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





# Cudy RE1200 Outdoor AC1200 WiFi Outdoor Repeater

Šifra: 116421

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: CUDY

**Cena: 6.103 rsd.**



Proširivač opsega montiran na stub/zid sa IP65 kucištem i PoE, sa režimima pristupne tačke i proširenja opsega i Cudy Mesh. Potreban je ruter da radi kao kapija ispred njega.

IP65, -40~65°C (-40~149°F), 4kV prenapon

24V Pasivni PoE

1x Fast Ethernet port

30 Povezani uređaji

Cudy Mesh Satelit

Multi-Band Simultaneous Backhaul

Ethernet Backhaul

Verzija modela: RE1200 Outdoor 1.0

CPU- čipset MT7628DA+MT7613B; Detalji CPU 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Storage- Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NOR; DDR/RAM: 64 MB (512 Mbit) DDR3

Bežični

5 GHz Wi-Fi brzina 867 Mbps

Wi-Fi opsezi EU, SAD

2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps

5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)

2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)

Wi-Fi antene 2x odvojive

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 4,6 dBi

Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,4 dBi

Odvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženski

Maksimalne performanse dometa: 170 m (558 stopa)

Park: 150 (492 stopa)

Ulica: 50 (164 stopa)

Šuma: 30 (98 stopa)

Interfejsi

10/100 Mbps RJ45 portovi 1

Ethernet Notes Prihvata PoE napajanje

LED: Snaga, Internet, LAN, 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi

Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme

Ulaz za napajanje PoE preko Ethernet porta

Power Input: PoE preko Ethernet Port

Snaga

Power Methods- Pasivni PoE 24 V