



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)


---

# Cudy AP3000, AX3000 Ceiling Mount, 2.5G Wi-Fi 6 Access Point

Šifra: 116423

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: CUDY



**Cena: 7.161 rsd.**

<b>Napomena</b>	<b>AP3000: dolazi bez adaptera</b>
Model	AP3000 1.0
Procesor (CPU)	1.3 GHz Dual-Core CPU
Flash / ROM memorija	256 MB (2 Gbit) NAND
RAM memorija	512 MB (4 Gbit) DDR4
Brzina Wi-Fi 5 GHz	2402 Mbps
Brzina Wi-Fi 2.4 GHz	574 Mbps
Wi-Fi tokovi 5 GHz	3T3R (3×3 MIMO)
Wi-Fi tokovi 2.4 GHz	2T2R (2×2 MIMO)
Wi-Fi antene	5× interne
FEM ili PA/LNA	5 GHz: 3× eksterni 2.4 GHz: 2× eksterni
Beamforming	Da

Maksimalni domet	200 m (656 ft)
Napomena o dometu	Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni Wi-Fi domet zavisi od rasporeda i materijala zidova
Performanse kroz zidove	Dva drvena zida debljine < 10 cm Jedan betonski zid debljine < 20 cm ili dva betonska zida < 10 cm
2.5G RJ45 portovi	1
Napomena Ethernet porta	Podržava PoE napajanje
LED indikatori	System
Fizički tasteri	Reset taster
Priključci za napajanje	DC konektor PoE preko Ethernet porta
Način napajanja	DC / 802.3at/af PoE / Passive PoE
Ulaz napajanja	DC: 12V?1.5A Passive PoE: 48-57V?PoE: 802.3at/af
<b>Adapter u pakovanju</b>	<b>AP3000: bez adaptera&lt;br&gt;AP3000_P: PoE adapter u pakovanju&lt;br&gt;Input: 100-240 V, 50/60 Hz AC;&lt;br&gt;Output: 48V Passive PoE</b>
Maksimalna potrošnja	12 W (48 V PoE / DC)
Potrošnja u praznom hodu	6.1 W (48 V PoE / DC)
Napredna	