



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

LAN Router TP-Link Archer AX1800WiFi64GLAN

Šifra: 119291

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: TP-Link

Cena: 7.391 rsd.



Super-brz Vi-Fi od 1,8 Gbps – uživajte u glatkom 4K strimingu i preuzimanju uz super brze Vi-Fi brzine od 1,8 Gbps.

Povežite više uređaja – Komunicira sa više uređaja koristeći OFDMA dok istovremeno smanjuje kašnjenje.

Šira pokrivenost – Poboljšani algoritam, formiranje snopa i antene visokih performansi poboljšavaju performanse Vi-Fi pokrivenosti.

Platforma sledeće generacije – Set čipova visoke efikasnosti sledeće generacije obezbeđuje brz i stabilan Vi-Fi uz uštedu energije.

Roditeljski nadzor – Uživajte u najsvestranijim, ali besplatnim funkcijama roditeljske kontrole među svim ruterima, uključujući blokiranje URL-a, upravljanje profilima, pauziranje i još mnogo toga.

Radi sa većinom ISP-a – Kompatibilan sa većinom ISP-a sa dodatnom L2TP/PPTP podrškom. IPTV podrška radi sa vašim postojećim TV-om preko Interneta.

OneMesh – Koristite sa OneMesh ekstenderima da biste dobili pokrivenost cele kuće i uživali u glatkom romingu između signala.

Jednostavno podešavanje – Podesite ruter za nekoliko minuta pomoću moćne TP-Link Tether aplikacije.

Kompatibilan unazad – Podržava sve prethodne Vi-Fi uređaje 802.11 standarda.

Broj modela ARCHER-AKS1800

Sistemske zahteve Internet Eksplozija 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi pregledač koji podržava JavaScript

Kabloski ili DSL modem (ako je potrebno)

Pretpлата kod provajdera internet usluga (za pristup internetu)

Certifikati FCC, CE, RoHS

Radna temperatura okoline: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Standardi Vi-Fi 6

IEEE 802.11ak / ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11ak / n / b / g 2,4 GHz

Vi-Fi brzine AKS1800

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ak)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ak)

Vi-Fi raspon kuća sa 2-3 spavaće sobe

4 k fiksne antene visokih performansi

Više antena formira niz za pojačavanje signala da pokrije više pravaca i velike oblasti

Beamforming

Koncentriše snagu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširio Vi-Fi domet

Vi-Fi kapacitet Visok

Dual-Band

Dodelite uređaje na različite opsege za optimalne performanse

Pravednost vremena emitovanja

Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne okupacije

4 Streams

Povežite svoje uređaje na više propusnog opsega

Radni režimi Režim rutera

Režim pristupne tačke

Hardver

Procesor Dual-Core CPU

Ethernet portovi 1 k Gigabit WAN port

4 k Gigabitna LAN porta

Dugmad Dugme VPS / Vi-Fi

Dugme za uključivanje / isključivanje

Dugme za resetovanje