



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Slušalice TWS Manhattan 180399 Bluetooth 5.0 bele

Šifra: 123417

Kategorija proizvoda: Slušalice

Proizvođač: MANHATTAN

Cena: 1.570 rsd.



Bluetooth® 5.0 za potpuno bežičnu reprodukciju muzike

Integrirani mikrofoni i kontrole za pozive i muziku

Čepici za uši otporni na znoj, zvučno izoluju

Do 5 sati rada sa jednim punjenjem baterije;

Futrola sa USB-A izlazom za 1200mAh pover bank funkciju kao rezervnu bateriju za hitne slučajeve za vaš mobilni telefon

Digitalni numerički displej koji na prvi pogled prikazuje snagu baterije

Kompaktan i lagan, idealan za pokret

Uključeni su mali, srednji i veliki silikonski nastavci

USB-A na Micro-USB kabl za punjenje je uključen

Bluetooth® 5.0 za potpuno bežičnu reprodukciju muzike

Integrirani mikrofoni i kontrole za pozive i muziku

Čepici za uši otporni na znoj, zvučno izoluju

Do 5 sati rada sa jednim punjenjem baterije;

Futrola sa USB-A izlazom za 1200mAh pover bank funkciju kao rezervnu bateriju za hitne slučajeve za vaš mobilni telefon

Digitalni numerički displej koji na prvi pogled prikazuje snagu baterije

Kompaktan i lagan, idealan za pokret

Uključeni su mali, srednji i veliki silikonski nastavci

USB-A na Micro-USB kabl za punjenje je uključen

standardi i sertifikati

Bluetooth 5.0

CE

RoHS

Profili i tehnologije: A2DP 1.0 AVRCP 1.6 SPP 1.2 i PBAP 1.0 HFP 1.7 HSP 1.2

Radio domet: 10 m

Impedansa: 16 Ohm

Frekvencijski opseg: 20 Hz - 20000 Hz

Veličina drajvera: 8 mm

Dimenzije (kucište, D k Š k V): 57 k 80 k 26 mm

Težina

- Kucište: 81 g

- Slušalice: 3,4 g k 2

Tip baterije: litijum polimer, integrisan

Napon baterije: 3,7 V

Kapacitet

- Slušalice: 40 mAh

- Kucište: 1200 mAh

Vreme reprodukcije: 3,5 - 5 sati (u zavisnosti od jačine zvuka);

Vreme pripravnosti: 120 sati

Veze

5,2 V / 1 A Micro-USB priključak za punjenje, ulaz

5,0 V / 0,8 A USB-A priključak za punjenje, izlaz

ambijentalni uslovi

Radna temperatura: 0 - 50°C

Temperatura skladištenja: -10 - 55°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 5 - 90% RH