



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

# LAN Switch TP-LINK LS109P 8 PoE 101001000Mbps

---

Šifra: 124399

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: TP-Link



**Cena: 5.005 rsd.**

Interfejs • 9 × 10/100 Mbps RJ45 portova (8 × 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ portovi)

AUTO Negotiation

AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 1000 STP (maksimalno 100m)

100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 1000 STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 1,31 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

PoE portovi: Portovi 1-8, do 30 V PoE izlaz po portu

Napajanje: 63 V

LED indikator • Napajanje

Link/Akt

PoE status

PoE MAKS

Dimenzije (Š x D x V) (171×98×27 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 3,67 W (220 V/50 Hz nije povezan PD)

73,24 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 63 W)

Maksimalna disipacija toplote • 12,48 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)

249 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 63 W)

Kapacitet 1,8 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 1,3392 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 1,5 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Dugme za prošireni režim (portovi 1-4/1-8, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

Dugme za režim izolacije (portovi 1-8)

PoE dugme za automatski oporavak (portovi 1-8)

Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima

Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese

IEEE 802.3k kontrola protoka

Zelena tehnologija

Sačuvajte i prosledite metod prenosa

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja • LS109P

Adapter za napajanje

Uputstvo za instalaciju

Gumene noge

Okruženje • Radna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F)

Temperatura skladištenja: -40-70 °C (-40-158 °F)

Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5-90% RH bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK LS109P 8 PoE 10/100/1000Mbps](#)