



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Matična ploča AM4 Biostar A520MHP VGAHDMIM.2

Šifra: 127597

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: BIOSTAR



Cena: 6.387 rsd.

ČIPSET	AMD A520
PODRŠKA ZA CPU	Podrška za AMD Ryzen 5000/5000G/4000G/3000/3000G seriju procesora Podrška za buduće AMD Ryzen procesore uz BIOS ažuriranje * Molimo proverite www.biostar.com.tw za listu podržanih CPU-a.
MEMORIJA	4. generacija AMD Ryzen procesora (Vermeer CPU): Podrška za Dual Channel DDR4 - 4266+(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3600(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 4. generacija AMD Ryzen sa Radeon grafikom (Cezanne APU): Podrška za Dual Channel DDR4 - 4400+(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3600(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 3. generacija AMD Ryzen procesora (Matisse CPU): Podrška za Dual Channel DDR4 - 4266+(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3600(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 3. generacija AMD Ryzen sa Radeon grafikom (Renoir APU): Podrška za Dual Channel DDR4 - 4400+(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3600(OC)/3200/2933/2667/2400/2133 2 x DDR4 DIMM slot, maksimalno podržava do 64 GB memorije Svaki DIMM podržava non-ECC 8/16/32 GB DDR4 modul * Molimo proverite www.biostar.com.tw za listu podržanih memorija.
INTEGRISANA GRAFIKA	Po modelu CPU-a Podrška za DX12 Podrška za HDCP
PODRŠKA ZA STORIDŽ	Ukupno 1 x M.2 slot i 4 x SATA III (6Gb/s) porta AMD Ryzen 5000/5000G/4000G/3000/3000G procesori 1 x M.2 (M Key) slot: Podrška za M.2 Type 2260/2280 SSD modul Podrška za PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD Podrška za SATA III (6.0Gb/s) SSD AMD A520 čipset 4 x SATA III konektor (6Gb/s): Podrška za AHCI & RAID 0, 1, 10 * Specifikacije variraju u zavisnosti od vrste CPU-a

LAN	Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mb/s automatsko pregovarjanje, Half/Full duplex sposobnost
AUDIO KODEK	Realtek ALC897 7.1 kanala, visoka definicija zvuka, Hi-Fi (prednji)
USB	4 x USB 3.2 (Gen1) port (2 na zadnjem I/O i 2 preko unutrašnjih konektora) 8 x USB 2.0 port (4 na zadnjem I/O i 4 preko unutrašnjih konektora)
EKSPANZIONISLOTOVI	AMD Ryzen 5000/3000 procesori 1 x PCIe 3.0 x16 slot (x16 ili x4/x4/x4/x4 način) AMD Ryzen 5000G/4000G/3000G procesori 1 x PCIe 3.0 x16 slot (x16 ili x8/x4/x4 način) AMD A520 čipset 2 x PCIe 3.0 x1 slot * Specifikacije zavise od različitih CPU tipova
ZADNJI I/O	1 x PS/2 Keyboard/Mouse 1 x VGA port 1 x HDMI port 1 x LAN port 2 x USB 3.2 (Gen1) port 4 x USB 2.0 port 3 x Audio jack
INTERNA POVEZIVANJA	4 x SATA III 6.0Gb/s konektor 1 x USB 3.2 (Gen1) header (svaki header podržava 2 USB 3.2 (Gen1) porta) 2 x USB 2.0 header (svaki header podržava 2 USB 2.0 porta) 1 x 4-pinski Power connector 1 x 24-pinski Power connector 1 x CPU fan connector 1 x System fan connector 1 x Front panel header 1 x Front audio header 1 x Clear CMOS header 1 x COM serial header 1 x Internal stereo speaker header
DIMENZIJE	Micro ATX form factor Dimenzije: 19.0 cm x 23.5 cm (Š x D)
PODRŠKA ZA OPERATIVNE SISTEME	Podrška za Windows 10 (64bit)/11 (64bit) Biostar zadržava pravo da doda ili ukloni podršku za bilo koji OS sa ili bez obaveštenja.
PRIBOR	2 x SATA kabl 1 x I/O Shield 1 x DVD drajver 1 x Brzi vodič