



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

## LAN Router TP-LINK TL-WR902AC AC750APRE

---

Šifra: 130467

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: TP-Link

**Cena: 5.461 rsd.**



## Ključne karakteristike

Dizajn veličine putovanja - Pogodno mali i lagan za pakovanje i nošenje na put, stvarajući Wi-Fi mrežu preko Ethernet-a ili WISP-a

Dual Band AC750 Wi-Fi - Jaka, brza veza za HD strimovanje na svim vašim uređajima

Jedan prekidač za više režima - savršeno za Wi-Fi kod kuće, u hotelskoj sobi ili na putu

Fleksibilno napajanje - Micro USB port za adapter, prenosivi punjač ili laptop

Raznovrsni USB - Za deljenje datoteka ili snabdevanje napajanjem mobilnim uređajima

## Prenosiv i kompaktan

Sa kompaktnim dizajnom veličine putovanja, TL-WR902AC je dovoljno mali da ga stavite u džep i obezbedite da imate pristup internetu gde god da idete. Mini USB napajanje i ugrađeni adapter čine ga savršenim za putnike, studente i sve ostale koji žive u pokretu.

Odlična bežična brzina sa 11AC Wi-Fi

Dolazeci sa Wi-Fi standardom sledeće generacije - 802.11ac, 3 puta bržim od bežičnih N brzina, TL-WR902AC pruža kombinovanu brzinu bežičnog prenosa podataka do 733 Mbps, što ga čini idealnim izborom za različite aplikacije istovremeno.

Kreira Wi-Fi gde god želite i kako god želite!

Da bi zadovoljio bežične potrebe u skoro svakoj situaciji na koju se možete suočiti, TL-WR902AC ima režime rutera, hotspota, proširenja dometa, klijenta i pristupne tačke.

Multifunkcionalni USB port za deljenje datoteka i punjenje

Multifunkcionalni USB port vam omogućava da delite datoteke i medije preko internet pretraživača sa različitim računarima. Takođe, USB port može da obezbedi napajanje (do 5V/2A) za mobilne uređaje kao što su pametni telefoni ili tableti, što olakšava punjenje u pokretu.

Interfejs 1 10/100Mbps WAN/LAN port

1 Dugme za resetovanje

1 USB 2.0 port

1 svič režim

1 WPS dugme

Eksterno napajanje 5V/2A

Dimenzije (Š x D x V) 2,91\*2,64\*0,87 in. (74\*67\*22 mm)

Tip antene na ploči

## BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala 5GHz: do 433Mbps (samo sa 11AC bežičnim adapterom); Do 150 Mbps sa 11N bežičnim adapterom

2,4 GHz: do 300 Mbps

Osetljivost prijema 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;

11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9:

-61.5dBm

2,4 GHz:

11g 54M: -76dBm; HT20 MCS7: -74dBm;

11n HT40 MCS7: -71dBm

Snaga prenosa CE:

Bežične funkcije Omogućite/onemogućite bežični radio, WDS Bridge, VMM, bežičnu statistiku

Bežična bezbednost 64/128-bitni WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK enkripcija

Link [LAN Router TP-LINK TL-WR902AC AC750/AP/RE](#)