



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

LAN Router TP-LINK Archer BE230 BE3600

WiFi7 2.5Gb WAN 4G LAN

Šifra: 130475

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: TP-Link



Cena: 13.038 rsd.

WiFi Brzina BE3600

5 GHz 2882 Mbps (802.11be)

2.4 GHz 688 Mbps (802.11be)

WiFi Raspon 3-sobne kuće

4x Eksterni Antene Više antena formira mrežu za pojačavanje signala, pokrivajući više pravaca i velike oblasti

Beamforming Usmerava snagu bežičnog signala prema uređajima kako bi proširio WiFi raspon

WiFi Kapacitet Visok

Dual-Band Dodeljuje uređaje različitim opsezima za optimalne performanse

2x2 MU-MIMO Komunicira sa više MU-MIMO uređaja istovremeno

OFDMA Komunicira sa više uređaja istovremeno

Airtime Fairness Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne upotrebe

DFS Omogućava pristup dodatnom opsegu za smanjenje gužve

4 Strima Povezivanje uređaja na širu širinu opsega

Napredne Funkcije | • Multi-Link Operation (MLO) |

| • 4K-QAM |

| • Multi-RUs |

| • EasyMesh-kompatibilno |

| • Radi sa Alexa i Google Assistant |

| • IoT Mreža |

Bežični Mod | • Router Mod | Access Point Mod |

BEZBEDNOST

Sigurnost Mreže

SPI Firewall

IP & MAC Bindovanje

HomeShield Sigurnost

Blokada Zlonamernih Sajtova

DDoS Prevenirica

Kontrola Pristupa

Aplikacioni Layer Gateway

Real-Time IoT Zaštita

Sistem za Prevenciju Upada

Skener Kućne Mreže

Gostujuća Mreža | • 1x 5 GHz Gostujuća Mreža |

| • 1x 2.4 GHz Gostujuća Mreža |

VPN Server | • OpenVPN Server |

PPTP VPN Server | L2TP VPN Server | WireGuard VPN Server |

VPN Klijent | • OpenVPN Klijent |

PPTP VPN Klijent | L2TP VPN Klijent | WireGuard VPN Klijent |

WiFi Enkripcija | • WPA |

WPA2 | WPA3 | WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

HARDVER

Ethernet Portovi

1x 2.5 Gbps WAN

1x 2.5 Gbps LAN

3x 1 Gbps LAN

USB Podrška 1x USB 3.0

Podržani Formati Particija NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

Podržane Funkcije FTP Server, Media Server, Samba Server

Tasteri • Power On/Off Taster

Wi-Fi On/Off Taster

LED Taster

WPS Taster

Reset Taster

Napajanje 12 V ? 2 A (US)

12 V ? 1.5 A (EU)

SOFTVER

Protokol

IPv4

IPv6

Servis Kit HomeShield