



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

LAN MK TP-LINK TBE550E BE9300WiFi7 PCIeBT5.4

Šifra: 130479

Kategorija proizvoda: Mrežne kartice

Proizvođač: TP-Link

Cena: 13.913 rsd.



Neuporediva brzina u tri opsega — Povećajte svoje ukupne brzine do 5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2,4 GHz)

WiFi 7 Standard — Oslobodite puni potencijal opsega od 6 GHz da biste udvostručili propusni opseg u odnosu na prethodnu generaciju.

Šira pokrivenost signalom — Dve višesmerne antene sa magnetizovanom bazom su dizajnirane za optimalan prijem signala.

Pouzdan Bluetooth 5.4 — Poboljšanje bezbednosti i pouzdanosti u odnosu na Bluetooth 5.3 velike brzine poslednje generacije

Poboljšana bezbednost — Najnovije bezbednosno poboljšanje, WPA3, pruža poboljšanu zaštitu u zaštiti lične lozinke.

Brza instalacija sa USB diskom — Priključite USB disk sa resursima koji ste dobili uz Archer TBE550E da biste brzo vozili bez mreže. Uživajte u jednostavnoj i prijateljskoj instalaciji adaptera.

Višebojno Wi-Fi statusno osvetljenje — Opremljena živopisnim LED svetlosnim efektima, baza pruža intuitivan pokazatelj statusa mreže, poboljšavajući funkcionalnost i estetiku.

Podržani operativni sistem — samo Windows 11 (64-bit)

HARDVERSKA KARAKTERISTIKE

Dimenzije 3,7 × 4,8 × 0,8 in (95,2 × 120,8 × 21,5 mm)

Tip antene 2× Tri-Band antene visokih performansi

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

bežični standardi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ak/be

Brzina WLAN signala 6 GHz:

11be: do 5760 Mbps (dinamički)

11ak: Up to 2402Mbps (dinamički)

5 GHz:

11be: do 2880 Mbps (dinamički)

11ak: do 2402 Mbps (dinamički)

11ac: do 1732 Mbps (dinamički)

11n: do 300 Mbps (dinamički)

11a: Do 54 Mbps (dinamički)

2,4 GHz:

11be: do 688 Mbps (dinamički)

11ak: do 574 Mbps (dinamički)

11n: do 300 Mbps (dinamički)

11g: do 54 Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost VLAN prijema 6 GHz:

11ak HE20 MCS0: -94 dBm

11be EHT320 MCS13: -44dBm

5 GHz:

11ac VHT20 MCS0: -94 dBm

11be EHT160 MCS13: -48dBm

2,4 GHz:

11n HT20 MCS0: -95 dBm

11be EHT40 MCS13: -56dBm

Snaga WLAN prenosa 2,4 GHz: 24dBm(FCC) (EIRP)/ 20dBm(CE) (EIRP)

5 GHz: 24 dBm (FCC) (EIRP) /20 dBm (CE) (EIRP)

6 GHz: 20 dBm (FCC) (EIRP) /20 dBm (CE) (EIRP)

WLAN režimi Infrastrukturni režim

Bežična bezbednost WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

Sertifikacija FCC/CE/IC/NCC/JRF/VCCI/BSMI

Sadržaj pakovanja Archer TBE550E

Magnetizovana baza antene sa 1m pletenim RF kablom