



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





Dahua IPC-HFW1239DQ-PV-STW-0280B IP WiFi  
2MP bullet kamera sa hibridnim iluminatorima;  
Entry serija

---

Šifra: 130855

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA



**Cena: 9.882 rsd.**

#### Karakteristike

- IP bullet kamera 2MP sa hibridnim iluminatorima
- 1/3" CMOS, progresivno skeniranje (1920×1080 piksela)
- Osetljivost 0.005Lux /F1.6 (kolor), 0.0005Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
- IC LE dioda dometa cca. 30m
- Beli LE dometa cca. 30m
- 3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color – belo svetlo)
- Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 98° horizontalno),
- Fiksni iris
- True D/N funkcija (ICR)
- BLC /HLC /DWDR
- 3D DNR
- ROI (do 4 zone)
- Masking (do 4 zone)
- Detekcija ljudi (SMD)
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- Detekcija zvuka
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
- Rezolucije 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)
- Dual Stream
- Do 25/30fps svim rezolucijama
- WiFi IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI
- SDK i API
- Skladištenje: MicroSD (do 256GB)
- Ugrađen mikrofon i zvučnik, dvosmerni audio
- Kućište kombinacija metala i plastike
- Potrebno napajanje 12VDC, potrošnja do 6.5W
- Dimenzije 131.0 mm × 78.4 mm × 97.2 mm
- Masa 266.5g
- IP67 sertifikovana
- Radna temp. -40°C~+60°C
- CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Težina: 0,265 kg
- Dimenzije: 13,1 × 7,84 × 9,72 cm
- IP zaštita: IP67
- Optika: 2.8mm
- IR LED domet: 30m, Beli LED 30m