



Firma: G Store & Repair doo

Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3

Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

Klima uređaj PROFILOCOOL ICSD-18 18000BTU A++  
Inverter WifiBela

Šifra: 132965  
Kategorija proizvoda: Klima uređaji  
Proizvođač: PROFILOCOOL



Cena: 51.990   rsd.

|                           |                       |               |         | Grejanje i hlađenje                           |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------|
| Model                     |                       |               |         | 18K                                           |
| Klimatska zona            |                       |               |         | T1                                            |
| Napajanje                 |                       |               | Ph-V-Hz | 230V/50HZ                                     |
| Izvor napajanja           |                       |               |         | Outdoor                                       |
| Način kontrole            |                       |               |         | Remote                                        |
| Hlađenje                  | Kapacitet             |               | W       | 5000(1610-5200)                               |
|                           | Ulazna snaga          |               | W       | 1540(350-2400)                                |
|                           | Ulazna struja         |               | A       | 7.2(1.6-12.2)                                 |
|                           | SEER                  |               | W/W     | 6,10                                          |
| Energetska klasa hlađenja |                       |               |         | A++                                           |
| Grejanje                  | Kapacitet             |               | W       | 5000(1610-5300)                               |
|                           | Ulatna snaga          |               | W       | 1340(350-2450)                                |
|                           | Ulazna struja         |               | A       | 6.2(1.6-12.8)                                 |
|                           | SCOP                  |               | W/W     | 4,00                                          |
| Energetska klasa grejanja |                       |               |         | A+ (prosečna sezona)<br>A+++ (toplija sezona) |
| Uklanjanje vlage          |                       |               | L/h     | 1,4                                           |
| Maksimalna potrošnja      |                       |               | W       | 2450                                          |
| Maksimalna struja         |                       |               | A       | 12,8                                          |
| Kompresor                 | Model                 |               |         | C-1RZ120H3BAF                                 |
|                           | Tip                   |               |         | Rotary                                        |
|                           | Brand                 |               |         | Sanyo                                         |
|                           | Kapacitet             |               | W       | 4035                                          |
|                           | Ulazna snaga          |               | W       | 970/925                                       |
|                           | Nominalna struja(RLA) |               | A       | 2.99/3.59                                     |
|                           | Tip ulja              |               | ml      | ALF68SZ or equivalent 400ml                   |
| Unutrašnja jedinica       | Motor ventilatora     | Model         |         | YKFG-25-4-99/RPG25L/Y4S476B822C               |
|                           |                       | Brand         |         | Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde                 |
|                           |                       | Izlazna snaga | watts   | 25                                            |

|                                  |                             |                |                 |                                |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| kondenzator                      | uF                          | 2              |                 |                                |
| Brzina motora (TU/Hi/Mi/Lo)      | RPM                         | 1250           |                 |                                |
| Isparivač                        | Broj redova                 |                | 2               |                                |
|                                  | Dimezije                    | mm             | 700x336x25.4    |                                |
| Ventilator                       | Prečnik                     | mm             | Φ107.6*708      |                                |
| Protok                           |                             | m3/h           | 820/720/620/520 |                                |
| Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo) |                             | dB(A)          | 44/41/38/35     |                                |
| Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo)      |                             | dB(A)          | 56/51/48/44     |                                |
| Težina neto/bruto                |                             | kg             | 10/12           |                                |
| Dimenzije (Š*V*D)                |                             | mm             | 908*225*295     |                                |
| Spoljna jedinica                 | Motor ventilatora           | Model          |                 | ZKFN-37-10-3/T10WZ37-A01       |
|                                  |                             | Brand          |                 | Welling/Tongde                 |
|                                  |                             | output power   | Watt            | 37                             |
|                                  |                             | Kondenzator    | uF              | /                              |
|                                  |                             | Brzina motora  | Rpm             | 900                            |
|                                  | Ventilator                  | Prečnik        | mm              | 420*120                        |
|                                  |                             | Broj propelera | Pieces          | 3                              |
|                                  | Nivo zvučnog pritiska       |                | dB(A)           | 56                             |
|                                  | Nivo snage zvuka            |                | dB(A)           | 65                             |
|                                  | Težina neto/bruto           |                | kg              | 27.6/30.6                      |
|                                  | Dimenzije (Š*V*D)           |                | mm              | 780*560*270                    |
|                                  | Tip rashalnog sredstva      |                |                 | R32                            |
|                                  | Količina gasa               |                | Kg              | 1,00                           |
|                                  |                             |                |                 |                                |
| Cevi za rashladno sredstvo       | Tečna                       |                | mm (inch)       | Φ6 (1/4)                       |
|                                  | Gasna                       |                | mm (inch)       | Φ9.52 (3/8)                    |
|                                  | Maksimalna dužina           |                | m               | 25                             |
|                                  | Maksimalna visinska razlika |                | m               | 15                             |
| Raspon temperature okoline       |                             | Spoljašnja     | °C              | hlađenje:16~53/grejanje:-15~30 |
|                                  |                             | Unutrašnja     | °C              | hlađenje:17~32/grejanje:0~30   |