



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Dahua kamera IPC-B1E20-A-0280B IP 2MP BULLET
IC KAMERA; ECO SERIJA; 2.8MM; IC 30M;
MIKROFON; IP67



Šifra: 133463

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: DAHUA

Cena: 8.061 rsd.

IP 2MP bullet IC kamera; Eco serija; 2.8mm; IC 30m; Mikrofon; IP67

- 2MP IP bullet kamera
- 1/3.2" 2MP CMOS, progresivno skeniranje
- Eco serija
- Broj efektivnih piksela: 1920 (H) x 1080 (V)
- Osetljivost 0.01 lux@F2.2 (kolor), 0.005 lux@F2.2 (C/B), 0Lux (iluminatori aktivni)
- Prava D/N funkcija (ICR)
- IC LE diode dometa 30m, pametni IC
- Fiksni objektiv 2.8mm F2.2 (horizontalni vidni ugao 99°), Opciono 3.6mm (79°)
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264B /MJPEG kompresija
- Podržane rezolucije 1920x1080, 704 x 576, 704 x 480)
- Do 25/30fps u svim rezolucijama
- Bitrate H.264: 32 kbps-4096 kbps, H.265: 12 kbps-4096 kbps
- Dvostruki stream
- BLC, HLC, DWDR, 3D DNR, ROI (do 4 zone), Masking (do 4 zone)
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- Inkorporiran mikrofon
- RJ-45 (10/100 Base-T) port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, P2P
- Interoperabilnost ONVIF (Profile S, Profile T), CGI
- Skladištenje FTP
- Dimenzije 198.9 mm x 80.2 mm x 76.2 mm
- Plastično kućište
- Masa 0.25kg
- IP67 stepen zaštite
- Opseg radne temperature -40°C do 50°C
- Napajanje 12 VDC/PoE, potrošnja do 4W, ±30% wide voltage
- IP 2MP bullet IC kamera; Eco serija; 2.8mm; IC 30m; Mikrofon; IP67

Specifikacija

- Proizvođač: Dahua
- Rezolucija: 2MP - 1080P
- Tip kućista: Bulit
- Mikrofon: Da
- Objektiv: Fiksni
- Objektiv fokusna daljina: 2,8mm
- Tip noćnog režima-rasvete: IR LED-crno beli noćni režim
- Domet noćne rasvete: do 30m
- Tip ugradnje: Za spoljnu ili unutrašnju ugradnju