



Firma: G Store & Repair doo

Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3

Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

LAN Router TP-LINK Archer BE550
9300mMbps4x2,5G LAN1x2,5G WANUSB

Šifra: 137728
Kategorija proizvoda: Ruteri
Proizvođač: TP-Link

Cena: 43.788 rsd.



Redefinisanje WiFi rutera: Sa mocnim WiFi 7 performansama, munjevito brzim žičnim vezama i potpuno novim dizajnom.

Izuzetno brzi 9214 Mbps Tri-Band WiFi 7: Omogucava vašim uređajima da rade punom brzinom. Uživajte u fluidnom 4K/8K strimovanju, impresivnom AR/VR igranju i izuzetno brzim preuzimanjima.

Multi-link rad (MLO): Povecava propusnost, smanjuje latenciju i poboljšava pouzdanost za nove aplikacije.

5× 2.5G portova: 1× 2.5 Gbps WAN port i 4× 2.5 Gbps LAN porta probijaju 1G usko grlo, dovodeci vaše uređaje do vrhunskih performansi.

Maksimalna pokrivenost: Patentirana WiFi optimizacija i optimalno pozicionirane antene, zajedno sa Beamforming-om, pružaju veci kapacitet, jače i pouzdanije veze i manje smetnji.

Kompatibilno sa EasyMesh-om: Radi sa EasyMesh ruterima i proširivačima dometa kako bi se formirao besprekoran Mesh WiFi za celu kucu, sprečavajući padove i kašnjenje pri prelasku između signala.

Jednostavno podešavanje i korišćenje: Upravljanje mrežom nikada nije bilo lakše uz aplikaciju Tether.

Brzine WiFi-ja BE9300

6 GHz: 5760 Mbps (802.11be)

5 GHz: 2880 Mbps (802.11be)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Wi-Fi domet Kuće sa 4 spavace sobe

6× Optimalno postavljene antene

Više antena formira niz za pojačavanje signala kako bi pokrile više pravaca i velikih područja

Formiranje snopa

Koncentriše jačinu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširilo WiFi domet

FEM velike snage

Poboljšava snagu prenosa kako bi se ojačala pokrivenost signalom

Visok kapacitet WiFi-ja

Tropojasni

Dodelite uređaje različitim opsezima za optimalne performanse

2×2 MU-MIMO

Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata

OFDMA

Istovremeno komunicira sa više klijenata

Pravednost vremena emitovanja

Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti

DFS

Pristupite dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja

6 Strimovi

Povežite svoje uređaje sa vecim propusnim opsegom

Režimi rada • Režim rutera

Režim pristupne tačke

Napredne funkcije • Rad sa višestrukim linkovima (MLO)

Kanal od 320 MHz

4K-QAM

Višestruki RU-ovi

Kompatibilno sa EasyMesh-om

Radi sa Alexa-om i Google asistentom

IoT mreža

Bezbednost mreže • SPI zaštitni zid

Kontrola pristupa

Vezivanje za IP i MAC adrese

Gejtvej sloja aplikacije

HomeShield bezbednost

IoT zaštita u realnom vremenu

Blokator zlonamernih sajtova

Sistem za sprečavanje upada

Sprečavanje DDoS napada

Skener kucne mreže

Gost mreža • 1× 6 GHz gost mreža

1× 5 GHz gost mreža

1× 2,4 GHz gost mreža