



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

## UPS Online Intex IT-6KVA6000W

Šifra: 145007

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: INTEX

**Cena: 110.597 rsd.**



Opis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zelena energija dizajnirana za uštedu energije i zaštitu životne sredine</li><li>• Viši faktor snage</li><li>• Viša efikasnost</li><li>• Veća struja punjenja</li><li>• Može se povezati sa više baterijskih paketa paralelno</li><li>• Brže održavanje</li></ul>
<b>Nazivna kapacitet:</b>	6KVA/6000W
<b>ULAZ</b>	
Ulazni formati:	L+N+PE ( <b>Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)</b> )
Nazivni ulazni napon:	208/220/230/240VAC
Opseg ulaznog napona:	110-300VAC (110-176VAC, 280-300VAC sa ograničenjem snage)
Opseg frekvencije:	50/60Hz±6Hz,±10Hz (podesivo)
Ulazni faktor snage:	≥0.99
Ulazna harmonijska distorzija:	≤5% THD (linearno opterećenje), ≤8% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8
<b>IZLAZ</b>	
Izlazni formati:	L+N+PE ( <b>Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)</b> )

Izlazni napon:	208/220/230/240VAC
Izlazna tačnost:	±1%
Izlazna frekvencija:	AC režim: isti kao AC, režim baterije: 50/60Hz±1%
Izlazna harmonijska distorzija:	≤2% THD (linearno opterećenje), ≤5% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8
Izlazni faktor snage:	1
Vreme prenosa:	AC režim na režim baterije: 0ms, inverter mod na bypass mod: 4ms
<b>EFIKASNOST MAŠINE</b>	<b>AC režim:</b> Maksimalna efikasnost 95.5%, efikasnost pri punom opterećenju 95% <b>Režim baterije:</b> Maksimalna efikasnost 95.3%, efikasnost pri punom opterećenju 94.8%
<b>BATERIJA</b>	<b>Količina baterija:</b> 16*7AH <b>Vreme rezervne napajanja:</b> U zavisnosti od korisnikovih zahteva i konfiguracije <b>Struja punjenja:</b> PT1K-10K: 1.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo) spoljna baterijska jedinica PT1KL-10KL: 5.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo)
<b>RADNO OKRUŽENJE</b>	<b>Ambient Temperature:</b> 0-40°C <b>Ambient Humidity:</b> 20%-95% (bez kondenzacije) <b>Temperature Storage:</b> -15-60°C (Baterija: 0-40°C) <b>Altitude:</b> <1000m, smanjenje kapaciteta iznad 1000m, maksimalno 4000m, Referenca na IEC62040
<b>DISPLEJ</b>	<b>LCD:</b> Radni mod/opterećenje/snaga baterije/ulaz/izlaz itd.
<b>Standardi i sertifikacija:</b>	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC itd.
<b>FIZIČKE KARAKTERISTIKE</b>	<b>Dimenzije :</b> 460x190x615 <b>Težina (KG):</b> 53.9
<b>INTERFEJS:</b>	1x USB, 1x RS232, 1x EPO
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN	8992956012144