



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Laserski štampač Pantum BP5100dn + Toner
Pantum TL-5120x, 15000str.

Šifra: 145338

Kategorija proizvoda: Laserski štampači

Proizvođač: PANTUM



Cena: 31.735 rsd.

Štampanje:	
Brzina štampe:	40 strana u minuti (A4) / 42 strane u minuti (Letter)
Vreme prve štampe:	Manje od 6.9 sekundi
Preporučeni mesečni obim stranica:	750 do 4000 stranica
Mesečni radni ciklus:	100,000 stranica
Jezik štampača:	PCL5e, PCL6, PS
Kontrolna tabla:	2-linijski LCD ekran
Brzina procesora:	1.2 GHz
Memorija:	512 MB
Dvostrano štampanje:	Da
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	AirPrint, Mopria, iOS aplikacija / Android aplikacija

NFC funkcija:	NE
Obrada papira:	
Ulazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica za papir: 250 stranica, Opciona ladica za papir: PT-511H, 550 stranica (Maksimalno: 2); Ladica za višenamenski papir: 60 stranica
Izlazni kapacitet ladice za papir:	150 stranica
Tipovi medija:	Papir (običan, debeli, tanak, recikliran), providne folije, karton, etikete, koverta
Veličine medija:	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanske razglednice, Monarh koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, No.10 koverta, ZL, Veliki 16K, Veliki 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Težina medija:	Ladica za ulaz papira: 60-120g/m ² ; Višenamenska ladica: 60-200g/m ² ; Opciona ladica: 60-120g/m ²
Ostalo:	
Dimenzije:	364 x 344 x 257mm
Težina (sa kertridžima):	9.3kg
Temperaturni opseg:	Preporučena temperatura: 10~32°C; Raspon vlage: 20% ~ 80%
Ulazni napon:	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
Nivo buke:	Štampanje ≤ 54dB(A), Spreman ≤ 30dB(A)
Potrošnja energije:	Prosečna potrošnja pri štampanju ≤ 650W, Spreman ≤ 50W, Stanje mirovanja ≤ 1W
Kompatibilnost operativnih sistema:	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04, Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bit)