



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Interaktivna tabla 86 Viewsonic IFP8650-5F

Šifra: 145725

Kategorija proizvoda: Interaktivne table

Proizvođač: VIEW SONIC

Cena: 318.901 rsd.



Opis

Dizajniran imajući na umu savremene edukatore, ViewBoard® 50-5F serija nudi intuitivan i interaktivan interfejs za višekorisničko pisanje. Zahvaljujući USB-C kablu za trenutno i bezbrižno povezivanje, nastavnici mogu jednostavno da priključe i kontrolišu svoje uređaje bez prekidanja časa. I učenici i nastavnici uživaju u glatkom pisanju pomoću Ultra Fine Touch tehnologije koja podržava 40 tačaka dodira, kao i uz pomoć dvostruke olovke koja dolazi u različitim bojama i veličinama. Budite sigurni da su oči vas i vaših učenika zaštićene jer ViewBoard® 50-5F serija poseduje Flicker-Free tehnologiju i integrisani TÜV sertifikovani filter za plavo svetlo, efikasan na svim nivoima osvetljenja. Potpuno integrisan sa myViewBoard softverskim paketom, ViewBoard® 50-5F serija objedinjuje hardver i softver u kompletno rešenje za učionicu. Kompatibilna sa čitavom linijom dodatne opreme, ova serija omogućava efikasnu i zanimljivu nastavu uz razne interaktivne alate.

Ekran

Veličina panela

86"

Tip panela

TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem, IPS

Površina prikaza (mm)

1913.0 (H) x 1084.0 (V)

Odnos stranica

16:9

Rezolucija

UHD 3840x2160

Broj boja

1,07 milijardi boja (10-bitno)

Osvetljenje

500 nita

Kontrast

1200:1 (tipično), 5000:1 (dinamički)

Vreme odziva

8ms

Ugao gledanja	Horizontalno: 178°, Vertikalno: 178°
Trajnost pozadinskog osvetljenja	50.000 sati (minimalno)
Obrada površine	Tvrdoća: 7H, premaz protiv odsjaja
Ram	Tanak
Orijentacija	Horizontalna
Platforma	
Procesor	ARM Cortex-A73 x4 + Cortex-A53 x4
RAM	8 GB
Skladište	64 GB
Dodir	
Tehnologija	Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)
Rezolucija dodira	32768 x 32768
Broj tačaka dodira	Windows: 40 tačaka, Android: 20 tačaka
Ulazi	
HDMI	3x HDMI 2.0 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 sa CEC/ARC)
RS232	1x
OPS	1x
WiFi	1x slot za modul
Izlazi	