



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

101001000 16 PoE port Svič Grandstream
GWN7812P L3 PoE upravljivi 1U16xGE PoE+
(240W)+4x10G SFP+



Šifra: 145738

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: GRANDSTREAM

Cena: 30.041 rsd.

Gigabit Ethernet portovi	8 × 10/100/1000 Mbps RJ45 portova
SFP+ 10 Gigabit portovi	2 × SFP+ portova (za optičke linkove ili DAC)
PoE portovi (samo PoE modeli)	8 × PoE portova
Ukupna PoE snaga	120 W (maks. 30 W po portu, podržava IEEE 802.3af/at/bt)
Ukupni neblokirajući protok	28 Gbps
Kapacitet preklapanja (Switching)	56 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa	41.644 miliona paketa u sekundi (Mpps)
Ethernet standardi	IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae, 802.3x
PoE standardi	IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt

VLAN i QoS	IEEE 802.1Q (VLAN označavanje), 802.1p (prioritet), podrška za 4K VLAN-ova, glasovni VLAN
Spanning Tree protokoli	IEEE 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP), do 32 STP instance
Agregacija linkova	IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
Štednja energije	IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Autentifikacija i bezbednost	IEEE 802.1X, AAA (RADIUS, TACACS+), HTTPS, SSH, Telnet, lozinke i hijerarhija pristupa korisnika
Kontrola pristupa i zaštita	Kontrola oluje (storm control), izolacija portova, zaštita ARP-a, DHCP snooping, zaštita od DoS napada
Inspekcija i filtriranje	IP Source Guard, MAC filtriranje, "sticky" MAC adrese
Multicast funkcije	IGMP Snooping, MLD Snooping, MVR (u pripremi)
Ruting funkcije	Statički i dinamički ruting (RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3), politički ruting (u pripremi)
GVRP podrška	U pripremi
Zaštita od petlji	BPDU zaštita, zaštita korena, zaštita povratne petlje (sve u pripremi)
Fizička sigurnost	Kensington bezbednosni slot (podrška za zaključavanje)
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
EAN:	