



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: office@gstore.rs

---

## Matična ploča AM5 Biostar B650MT HDMIDPM.2

Šifra: 154997

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: BIOSTAR

**Cena: 9.590 rsd.**



Tip procesora	AMD
Podnožje	AM5
Čipset	AMD B650
Format ploče	Micro ATX Dimenzije: 22.1cm x 23.5cm
Podržani procesori	Soket AM5 podržava AMD® Ryzen™ 7000 / 8000 seriju procesora Podrška za buduće serije AMD Ryzen procesora sa ažuriranjem BIOS-a * Lista podržanih procesora na linku <a href="http://www.biostar.com.tw">www.biostar.com.tw</a>
Podržana memorija	DDR5
Memorija	AMD Ryzen 7000 serija procesora: Podržava Dual Channel DDR5 4800/ 5200/ 5400(OC)/ 5600(OC)/ 6000+(OC) 2 x DDR5 DIMM Memorijska slota, Maks. podržano do 96 GB memorije Svaki DIMM podržava non-ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5 module * Lista podržanih memorija na linku <a href="http://www.biostar.com.tw">www.biostar.com.tw</a>
Integrirana grafička karta	Zavisno od modela procesora Podržava DX12 Podržava HDCP
Slotovi za proširenje	AMD Ryzen 7000 / 8000 Serija procesora 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 or x8/x8 mod) AMD B650 Čipset 1 x PCIe 3.0 x1 Slot

Skladište podataka	1 x M.2 Soket i 4 x SATA (6Gb/s) porta AMD Ryzen 7000 / 8000 Serija procesora 1 x M.2 (Key M) Soket (M2M_CPU) : Podrška M.2 Tip 2242/ 2260/ 2280 SSD module Podrška PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD AMD B650 Čipset 4 x SATA III konektor (6Gb/s) : Podrška AHCI & RAID 0, 1, 10
Mrežna karta	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability
Zvučna karta	ALC897 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi
USB	1 x USB 3.2 (Gen2) Tip-C port (1 preko unutrašnjih headera) 6 x USB 3.2 (Gen1) Porta (4 na zadnjem I/O i 2 preko unutrašnjih headera) 6 x USB 2.0 porta (2 na zadnjem I/O i 4 preko unutrašnjih headera)
Konektori na zadnjoj strani	1 x BIOS UPDATE dugme 1 x HDMI Port (HDMI1.4) 1 x DP Port (DP1.2) 4 x USB 3.2 (Gen1) Tip-A Porta 2 x USB 2.0 Tip-A Porta 1 x Giga LAN port 3 x Audio Jack
Interni konektori	4 x SATA III konektora (6Gb/s) 2 x USB 2.0 Header (svaki header podržava 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (svaki header podržava 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x USB 3.2 (Gen2) Tip-C Header 1 x 8-Pin naponski konektor 1 x 24-Pin naponski konektor 1 x CPU Ventilator konektor 1 x System Ventilator konektor 1 x CPU konektor za vodeno hlađenje (CPU_OPT) 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Internal Stereo Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine