



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)


---

# Maticna ploca 1700 Gigabyte B760M DS3H WIFI6E Gen5 DDR5 HDMI2xDPM.2

Šifra: 160089

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE



**Cena: 17.084 rsd.**

<b>CPU</b>	LGA1700 socket: Podrška za 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora
<b>L3 keš</b>	Varira u zavisnosti od CPU-a
<b>Čipset</b>	Intel® B760 Express Čipset
<b>Memorija</b>	14. i 13. generacija Intel® Core™ i9/i7 procesora: Podrška za DDR5 7600(O.C.) do 4800 MT/s
	13. generacija Intel® Core™ i5/i3 i 12. generacija Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora: DDR5 4800/4400 MT/s
	4 x DDR5 DIMM utora, podrška do 256 GB (64 GB po DIMM-u) sistema
	Dvokanalna arhitektura memorije
	Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC režimu)
	Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module
	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
<b>Integrirana grafika</b>	Intel® HD Graphics: 1 x HDMI port (4096x2160@60 Hz), 1 x DisplayPort (4096x2304@60 Hz), podrška za do 3 ekrana istovremeno
<b>Audio</b>	Realtek® Audio CODEC, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-kanalna audio podrška
	Podrška za S/PDIF Out
<b>LAN</b>	Realtek® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)

<b>Bežična komunikacija</b>	Intel® Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.3, podrška za 11ax 160MHz bežični standard
<b>Proširivanje</b>	1 x PCIe x16 slot (PCIe 5.0) i 2 x PCIe x1 slotovi (PCIe 3.0)
<b>Skladišni interfejs</b>	1 x M.2 (PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška), 4 x SATA 6Gb/s konektora, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 podrška
<b>USB portovi</b>	1 x USB Type-C® port (USB 3.2 Gen 2), 5 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1 na poledini, 4 x USB 2.0/1.1 interno
<b>Interni I/O konektori</b>	1 x 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX 12V, 1 x CPU ventilator, 3 x sistem ventilator, 2 x RGB header, 2 x M.2 konektora
<b>Pozadinski konektori</b>	2 x USB 2.0/1.1, 1 x PS/2, 2 x antene, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x RJ-45, 3 x audio priključka
<b>I/O kontroler</b>	iTE® I/O kontroler čip
<b>H/W praćenje</b>	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protoka tečnosti za vodeno hlađenje, upozorenje na kvar ventilatora
<b>BIOS</b>	128 Mbit flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
<b>Jedinstvene funkcije</b>	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC), Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Backup
<b>Prateći softver</b>	Norton® Internet Security (OEM verzija)
<b>Operativni sistem</b>	Podrška za Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit
<b>Oblik ploče</b>	Micro ATX, dimenzije: 24.4 cm x 24.4 cm