



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Matična ploča 1851 Biostar Z890A-Silver
2xHDMI DP.2

Šifra: 163127

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: BIOSTAR



Cena: 23.901 rsd.

Kategorija	Specifikacija
Čipset	Intel Z890
Podrška za CPU	Podrška Intel Core™ Ultra 9 / 7 / 5 procesore u LGA1851 paketu <i>Molimo pogledajte www.biostar.com.tw za listu podržanih CPU-a</i>
Memorija	Podrška Dual Channel DDR5 - 9066+(OC) MT/s, Non-ECC, Un-buffered, Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) memoriju 4 x DDR5 DIMM slotova, maksimalno do 256 GB Podrška za Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module <i>Molimo pogledajte www.biostar.com.tw za listu podržane memorije</i>
Integrirana grafika	Po modelu CPU-a Podrška DX12 Podrška HDCP
Skladištenje (Storage)	Ukupno podržava 4 x M.2 soketa i 4 x SATA III (6Gb/s) porta Intel Core Ultra procesori:- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU_1): Podrška M.2 2280 SSD, PCIe 5.0 x4 (128Gb/s) NVMe- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU_2): Podrška M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) NVMe Intel Z890 čipset:- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB_1): Podrška M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) NVMe- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB_2): Podrška M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) NVMe- 4 x SATA III konektora (6Gb/s): Podrška AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 i Intel® Rapid Storage Technology <i>Specifikacije zavise od tipa CPU-a</i>
LAN	Realtek RTL8125D10/100/1000/2500 Mb/s automatsko pregovaranje, Half / Full duplex
Audio kodek	Realtek ALC12207.1 kanala, High Definition Audio
USB portovi	2 x USB 3.2 (Gen2) Type-C (1 na zadnjem I/O, 1 preko internog headera) 9 x USB 3.2 (Gen2) (7 na zadnjem I/O, 2 preko internog headera) 4 x USB 2.0 (svi preko internog headera)

Kategorija	Specifikacija
Ekspanzioni slotovi	Intel Core Ultra procesori: - 1 x PCIe 5.0 x16 (x16 mod) Intel Z890 čipset: - 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 mod)- 2 x PCIe 3.0 x1 (x1 mod) <i>Specifikacije zavise od tipa CPU-a</i>
Zadnji I/O	2 x WiFi antena porta1 x HDMI® 2.11 x HDMI® 1.4b1 x DP 1.21 x USB 3.2 (Gen2) Type-C7 x USB 3.2 (Gen2)1 x 2.5 Gigabit LAN3 x Audio priključka1 x SMART BIOS UPDATE dugme1 x SMART BIOS USB port
Interni I/O	4 x SATA III (6Gb/s)1 x M.2 (E Key) za 2230 Wi-Fi & Bluetooth modul i Intel® GEN2 CNVi1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C header1 x USB 3.2 (Gen2) header2 x USB 2.0 headera2 x 8-Pin power konektora1 x 24-Pin power konektor1 x CPU fan konektor1 x CPU water cooling konektor (CPU_OPT)4 x systemska fan konektora1 x Front panel header1 x Front audio header1 x Speaker header1 x Clear CMOS header1 x COM port header1 x TPM header1 x Thunderbolt header4 x LED header (5V)1 x LED header (12V) <i>M.2 (E Key) Wi-Fi kartica nije uključena</i>
RAID	Podržava RAID 0, 1, 5, 10 za SATA uređajePodržava RAID 0, 1, 5, 10 za M.2 NVMe uređaje
Dimenzije	ATX form factor: 24.4 cm x 30.5 cm (Š x D)
Podrška za OS	Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) <i>Biostar zadržava pravo da doda ili ukloni podršku za OS bez prethodne najave</i>
Pribor	2 x SATA kabl1 x I/O shield1 x kabl za Wi-Fi antenu (Wi-Fi pribor je opcionalan, kontaktirati lokalnog prodavca)