



Firma: G Store & Repair doo

Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3

Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

Fotokopir Laser color A3 Pantum CM230ADN
25ppm1GHz2GBRADFduplexUSB 3.0LANsmart, CDLCTL-2300

Šifra: 163898
Kategorija proizvoda: Laserski štampači
Proizvođač: PANTUM



Cena: 177.207 rsd.

Brzina štampe	25 ppm
Brzina štampe na obe strane	18 ipm
Vreme za prvi odštampani list	Mono: 7s, Boja: 9.4s
Jezici za štampanje	PCL6, PS3, PDF
Štampanje na obe strane	Automatsko štampanje na obe strane kao standard
Štampanje sa USB diska	Da
Mobilno štampanje	Opcija: CPWF-230, Android/iOS aplikacija, Airprint, Mopria
Operativni sistem	Windows XP (sp3 i noviji), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 2008/2012/2016 Mac 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/14.1/14.2/14.3 Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 Debian 10.0, Centos 7 (32/64 Bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.2.0 i noviji
Ostalo	Štampanje sa lozinkom, štampanje uzoraka, štampanje sa U diska, odloženo štampanje
Kapacitet ulaza za papir	Standard: 250 stranica, Višenamenski okvir: 100 stranica, Opcioni okvir: 550 stranica
Kapacitet izlaza za papir	250 stranica (A4, pejzaž)
Detekcija punog izlaza	Ne

Opcije	CPT-230: 550 stranica (maksimum: 2), CPC-230: Kabinet
Vrste medija (jednostrano)	Obični papir (60-69gsm), Obični papir (70-90gsm), Reciklirani papir (60-90gsm), Debeli papir (120-150gsm), Koverte, Papir za nalepnice
Veličine medija (jednostrano)	Standardni okvir za papir / opcioni okvir za papir: A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11"×17", Statement, Executive, Folio, Oficio
	Višenamenski okvir: A3, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Letter, Monarch koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, Executive, Folio, Oficio, Razglednica
Personalizovane veličine	Standardni okvir za papir: 140x180mm ~ 297x420mm, Opcioni okvir za papir: 140x180mm ~ 297x420mm Višenamenski okvir (jednostrano štampanje): 95x139.7mm ~ 297x432mm
Težine medija	Standardni / opcioni okvir za papir: 60-120g/m ² , Višenamenski okvir: 60-216g/m ²
Brzina kopiranja	25 ppm
Brzina kopiranja na obe strane	14 ipm
Vreme za prvi otisak kopije	Mono: 10s, Boja: 12s
Režim kopiranja	Tekst/Slika, Slika, Tekst, Automatski
Rezolucija kopiranja (maks.)	Max 600x600 dpi
Opcije za smanjenje/povećanje kopije	25-400%
Maksimalan broj stranica za kopiranje	999 stranica
Ostalo	Kopiranje ID-a, Mešovito kopiranje, Kopiranje sa vodeni žigom, Kopiranje brošura, Ukupno kopiranje, Funkcija za stranice, Prekid kopiranja
Tehnologija skeniranja	CIS (Contact Image Sensor)
Tip skenera	Flatbed + RADF (Automatski dokument feeder)
Režim skeniranja	Boja, grayscale (siva skala), Mono