



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

Kamera Tenda RP7 4MPQHD360Night  
VisionMicroSD SlotSmart tracking

Šifra: 165179

Kategorija proizvoda: Kamere IP

Proizvođač: TENDA



**Cena: 3.110 rsd.**

|                    |                            |  |
|--------------------|----------------------------|--|
| <b>Kamera</b>      | Senzor slike               | 1/3" Progressive Scan CMOS senzor                              |
|                    | Dan/Noć                    | ICR tip  |
| <b>Objektiv</b>    | Žižna daljina              | 4 mm   |
|                    | Otvor blende               | F2.0   |
|                    | Ugao gledanja (FOV)        | Horizontalno: 83.3°, Vertikalno: 51.3°, Dijagonalno: 90.6°     |
| <b>Osvetljenje</b> | Dodatno osvetljenje        | 2 IR diode   |
|                    | Domet dodatnog osvetljenja | Do 10 m (u zavisnosti od okruženja)                            |
|                    | IR talasna dužina          | 850 nm   |
|                    | Režim noćnog vida          | Crno-beli režim  |
| <b>Video</b>       | Format video kompresije    | H.265, H.264   |
|                    | Rezolucija glavnog toka    | 2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
|                    | Rezolucija pomoćnog toka   | 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240                                |
|                    | Broj frejmova              | 1-30 fps (podrazumevano 20 fps)                                |
|                    | Bit rate                   | 512 kbps - 4096 kbps   |
|                    | Kontrola protoka           | CBR, VBR   |

|                       |                               |   |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Audio</b>          | Format audio kompresije       | G.711A, G.711U, AAC   |
|                       | Frekvencija uzorkovanja       | 8 kHz   |
|                       | Audio komunikacija            | Dvosmerni audio, poziv jednim dodirom                               |
| <b>Slika</b>          | Poboljšanje slike             | DWDR, BLC, HLC, 3D DNR  |
|                       | Privatne zone                 | 4 zone  |
| <b>Mreža</b>          | Ethernet port                 | 1 × RJ45, 10/100 Mbps auto-negotiation                              |
|                       | ONVIF                         | Podržano  |
|                       | Protokoli                     | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP |
|                       | Klijent aplikacija            | TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)                          |
|                       | Web pregledač                 | Chrome, Edge, Opera   |
| <b>Pan &amp; Tilt</b> | Opseg horizontalnog pomeranja | 0°-355°   |
|                       | Opseg vertikalnog pomeranja   | -65°-90°  |
|                       | Predefinisane pozicije        | 6   |
|                       | Patrola                       | Panoramska patrola, patrola po presetima                            |
| <b>Wi-Fi</b>          | Antena                        | Interna antena  |
|                       | Bežični standard              | IEEE 802.11 b/g/n/ax  |
|                       | Brzina prenosa                | Do 287 Mbps   |
|                       | Širina kanala                 | 20/40 MHz   |
|                       | Modulacija                    | DSSS/OFDM/OFDMA   |
|                       | Frekventni opseg              | 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (CH1-CH13)                                   |