



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





TeamGroup M.2 2280 128GB MP33 SSD PCIe  
Gen3 x4, NVMe Express, 1500/500MB/s  
TM8FP6128G0C101

Šifra: 26351

Kategorija proizvoda: SSD diskovi

Proizvođač: TEAM GROUP



**Cena: 3.440 rsd.**

Korišćenje nove generacije 3D fleš memorije: Kapacitet, performanse i trajnost su znatno poboljšani  
PCI-e interfejs - Podržava najnoviji NVMe 1.3 protokol

Specifikacija M.2 2280: Podržava platforme sledeće generacije Intel i AMD. Memorija je pogodna i za  
racunar i laptop.

Podržava SLC tehnologiju. Znacajno poboljšava racunarske performanse

Najbolja ponuda za nadogradnju

TEAMGROUP novi - MP33 M.2 PCIe SSD. Koristi PCIe Gen3 x4 interfejs velike brzine i u skladu je sa  
standardom NVMe 1.3. Sa 3D nand fleš memorijom to je sjajna ponuda, a performanse su odlicne.

3 puta brže od SATA III

Maksimalna brzina citanja / pisanja MP33 M.2 PCIe SSD uređaja je 1.800 / 1.500MB/s (za određene modele),  
što je tri puta brže od SATA 6Gb/s interfejsa. U stanju je da smanji operativna kašnjenja tokom igranja i  
ucitavanja softvera koji korisnicima i igračima pruža najfinija i najteža igracka iskustva i izuzetno velike  
performanse, bez ikakvog zaostajanja, cak i pri ucitavanju softvera i igara za uređivanje video  
zapisa/grafike.

Dostupno u svim kapacitetima

MP33 M.2 PCIe SSD uređaj je dostupan u kapacitetima od 128GB, 256GB, 512GB, 1TB itd. Koristeci velicinu  
trenutne glavne specifikacije 2280 (22mm x 80mm), može se direktno instalirati u M.2 slot na najnovijim  
maticnim plocama Intel i AMD. Lagan je, tanak, kompaktan i podržava novu platformu Intel i AMD. Pogodno  
za igrace koji imaju potrebe za brzinom i to je najbolji izbor kada je u pitanju nadogradnja racunara ili  
laptopa.

Sveobuhvatan pametni mehanizam upravljanja

MP33 M.2 PCIe SSD podržava SMART funkciju, a njegov ugradeni pametni mehanizam upravljanja  
algoritmom ima funkcije kao što su GC (sakupljanje smeca) i TRIM komanda koje su u stanju da osiguraju  
efikasnost rada, produže životni vek SSD uređaja i dovedite ga do svojih maksimalnih performansi. ECC  
(funkcija ispravljanja grešaka) funkcija poboljšavaju tacnost i pouzdanost prenosa podataka i produžavaju  
radni vek SSD uređaja.

Model MP33 M.2 PCIe SSD

Pristup PCIe 3.0 x4 sa NVMe 1.3

Kapacitet 128GB

Voltaža DC + 3.3V

Radna temperatura 0°C ~ 70°C

Temperatura skladištenja-40°C ~ 85°C

128 GB citanje / upisivanje: do 1.500 / 500 M/s

Težina 6g

Dimenzije 80x22 x 3,8(V) mm

Vlažnost RH 90% ispod 40C (operativno)