



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Server Dell PowerEdge T40 Xeon E-2224G 4C 1x8GB 1x1TB SATA DVDRW

Šifra: 49426

Kategorija proizvoda: Serveri

Proizvođač: DELL



Cena: 98.711 rsd.

Procesor

Porodica procesora *Intel Xeon E*

Procesor *E-2224G*

Takt procesora *3,5 GHz*

Takt ubrzanja procesora *4,7 GHz*

Jezgra procesora *4*

Keš procesora *8 MB*

Broj procesora *1*

Thermal Design Power (TDP) *71 W*

Memorija

Interna memorija *8 GB*

Vrsta interne memorije *DDR4-SDRAM*

Maksimalna veličina interne memorije *64 GB*

Memorijski slotovi *4 x UDIMM*

ECC (memorija sa kodom za proveru grešaka)

Radni takt memorije *2666 MHz*

Raspored memorije *1 x 8 GB*

Medij za čuvanje podataka

Ukupni prostor za podatke *1000 GB*

RAID podrška

Vrsta optičkog uređaja *DVD-RW*

Interfejs hard diska *SATA*

Kapacitet hard diska *1000 GB*

Broj instaliranih hard diskova *1*

Brzina obrtaja hard diska *7200 RPM*

Broj podržanih hard diskova *4*

Veličina čvrstog diska *3.5"*

Podržane veličine hard diskova *3.5"*

Podržani interfejsi uređaja za skladištenje SAS, SATA

Grafike

Integrirana grafička kartica

Grafička kartica *Intel UHD Graphics P630*

Mreža

Ethernet LAN

Tip Ethernet interfejsa *Gigabitni ethernet*

Portovi i interfejsi

Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova 1

Broj USB 2.0 portova 4

Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A 5

Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip C 1

Broj PS/2 portova 2

Broj serijskih portova 1

Broj DisplayPortova 2

Konektori za proširenja

PCI Express x4 (Gen 3.x) slotovi 2

PCI Express x16 (Gen 3.x) proreza 1

PCI slotovi 1

Dizajni

Tip kućišta *Mini Tower*

Boja proizvoda *Crno*

Softver

Operativni sistem

Kompatibilni operativni sistemi

- *Canonical Ubuntu Server LTS \n- Microsoft Windows Server LTSC + Hyper-V*

Menadžment potrošnje

Podrška za redundantno napajanje

Napajanje *300 W*

Broj glavnih napajanja 1

Ulazna frekvencija napajanja *50/60 Hz*

Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T) *10 - 35 °C*

Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje *-40 - 65 °C*

Radni opseg vlažnosti *20 - 80%*

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) *5 - 95%*

Dozvoljena nadmorska visina *0 - 3048 m*

Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno *0 - 1200 m*