



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

## Matična ploča 1200 Gigabyte B560 HD3

---

Šifra: 5056

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE

**Cena: 16.835 rsd.**



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel®; 1200
Čipset:	Intel B560
Format ploče:	11th Generation Intel Core i9 10th Generation Intel Core i7 procesora Intel Core i5 procesora - 10th Generation Intel Core i9 procesora Intel Core i7 procesora Intel Core i5 procesora Intel Core i3 procesora Intel Pentium procesora Intel Celeron procesora (limitirano na procesore sa 4 MB Intel Smart Cache, Intel Celeron 11th Generation Intel Core i9/i7/i5 G5xx5 serije) - Količina L3 keša procesora: - Podrška za DDR4 varira u zavisnosti od procesora 5333(O.C.) DDR4 5133(O.C.) DDR4 5000(O.C.) 4933(O.C.) 4800(O.C.) 4700(O.C.) 4600(O.C.) 4500(O.C.) 4400(O.C.) 4300(O.C.) 4266(O.C.) 4133(O.C.) 4000(O.C.) 3866(O.C.) 3800(O.C.) 3733(O.C.) 3666(O.C.) 3600(O.C.) 3466(O.C.) 3400(O.C.) 3333(O.C.) 3300(O.C.) 3200 3000 2933 2800 2666 2400 2133 MHz 10th Generation Intel Core i9i7 procesora: - Podrška za DDR4 2933266624002133 MHz memorijske module 10th Generation Intel Core i5i3 PentiumCeleron procesora: - Podrška za DDR4 266624002133 MHz memorijske module - 4 x DDR4 DIMM sockets podržava do 128 GB (32 GB single DIMM capacity) sistemske memorije - Dual channel memory architecture - Podrška za ECC Un- buffered DIMM 1Rx82Rx8 memorijske module (radi u non- ECC modu) - Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx82Rx81Rx16 memorijske module - Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Podržani procesori:	
Podržana memorija:	
Memorija:	

Integrirani grafički procesor -  
Intel HD grafička podrška: - 1 x D-  
Sub port, podržava maksimalnu  
rezoluciju od 1920x1200 @60 Hz  
- 1 x DVI-D port, podržava  
maksimalnu rezoluciju od  
1920x1200 @60 Hz (DVI-D port  
ne podržava D-Sub konekciju  
putem adaptera) - 1 x  
DisplayPort, podržava  
maksimalnu rezoluciju od  
4096x2304 @60 Hz - Podrška za  
DisplayPort 1.2 verzija i HDCP 2.3  
- 1 x HDMI port, podržava