



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Digitalni fotoaparat NIKON D3500 + objektiv18-
55mm AF-P VR



STORE
UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU

Šifra: 58745

Kategorija proizvoda: Foto aparati

Proizvođač: NIKON

Cena: 59.837 rsd.

Tip:	DSLR
Efektivni pikseli:	24.2 Mpix
Senzor slike:	CMOS
Procesor slike:	EXPEED
Opis senzora slike:	DX, CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm
Objektiv:	AF-P DX NIKKOR 18-55 f3.5-5.6G Nikon Multi-CAM 1000 modul sa VR senzorom za autofokus sa TTL detekcijom faze, 11 tačaka fokusa (uključujući jedan unakrsni Automatski portret, krupni plan, senzor) i AF-assist osvjetljivačem noćni portret, super živo, pop (opseg pribl. od 0,5 do 3 m 11 ilustracija fotografije, efekat tačaka fokusa Režim AF oblasti: fotaparata, igračke: Automatski AF u jednoj tački, dinamička AF blic sa automatskim iskakanjem; oblast, automatska AF oblast, 3D P, S, A, M, Manuelno iskakanje se praćenje (11 tačaka)
Fokusiranje:	Vodeći broj: Pribl. 7, 8 sa manuelnim blicem (m, ISO 100, 20 °C) Kontrola blica: TTL: i-TTL kontrola blica korišćenjem RGB senzora od 420 piksela je dostupna sa ugrađenim blicem; i- TTL balansirani fleš za digitalne SLR fotoaparate se koristi sa matrix merenjem i merenjem sa prioritetom centra, standardni i- TTL blic za digitalne SLR fotoaparate sa spot merenjem Režim blica: Automatski, automatski sa smanjenjem efekta crvenih očiju, automatski sa sporom sinhronizacijom, automatski sa sporom sinhronizacijom i smanjenjem efekta crvenih očiju, doblicavanje, smanjenje efekta crvenih očiju, spora sinhronizacija, spora sinhronizacija sa smanjenjem efekta crvenih očiju, zadnja zavesa sa sporom sinhronizacijom, sinhronizacija sa zadnjom zavesom, isključeno Korekcija snage blica: Može da se podešava u opsegu od -3 do +1 EV, u koracima od 1/3 EV, u režimima P, S, A, M, i režimima scene Indikator spremnosti blica: Svetli kada su ugrađeni blic ili opciono blic u potpunosti napunjeni; treperi nakon što blic bljesne punim intenzitetom
Blic:	