



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

Matična ploča 1200 Gigabyte B460M HD3

---

Šifra: 59702

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE



**Cena: 15.021 rsd.**

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel®; 1200
Čipset:	Intel®; B460
Format ploče:	12. generacija Intel Core i9 procesoraIntel Core i7 procesoraIntel Core i5 procesoraIntel Core i3 procesoraIntel Pentium procesoraIntel Celeron procesora u LGA1200 package L3 keš varira
Podržani procesori:	u zavisnosti od procesora Intel® Core i9i7 procesori: DDR4 2933266624002133 MHz
Podržana memorija:	DDR4 memorijski moduli Intel Core i5i3PentiumCeleron procesori: DDR4 266624002133 MHz 4 x DDR4 DIMM sockets podržava do 128 GB (32 GB single DIMM capacity) systemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije ECC Un-buffered DIMM 1Rx82Rx8 memorijski moduli (radi u non-ECC režimu) ECC Un-buffered DIMM 1Rx82Rx81Rx16 memorijski moduli Extreme Memory Profile (XMP) memorijski moduli
Memorija:	
Integrirana grafička karta:	Integrirani Graphics Processor - Intel HD Graphics podržava: 1 x D-Sub port, maksimalne rezolucije 1920x1200@60 Hz 1 x DVI-D port, maksimalne rezolucije 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI port, maksimalne rezolucije 4096x2160@30 Hz Podržava tri ekrana u isto vreme Maksimalna deljena memorija 512 MB
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x16 slot, radi na x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16 slot, radi na x4 (PCIEX4) 3 x PCI Express x1 slots 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 224222602280 PCIe x4x2 SSD) (M2Q_SB) 1 x M.2 konektor(Socket 3, M key, type 22422260228022110 SATA and PCIe x4x2 SSD) (M2A_SB) 6 x SATA 6Gbs konektora SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 Intel Optane Memory Ready
Storage:	
Mrežna karta:	Realtek® GbE LAN chip (1000 Mbit100 Mbit)
Zvučna karta:	Realtek® ALC1200 codec High Definition Audio 245.17.1-channel Support for SPDIF Out
USB:	6 x USB 3.2 Gen 1 ports 6 x USB 2.01.1 ports 1 x PS2 tastaturamiš port 1 x D-