



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Matična ploča Gigabyte J4005N-D2P
VGAHDMIM.2RS232LPT



Šifra: 60427

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 10.415 rsd.

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel®; 1170
Format ploče:	Mini-ITX Integrirani Intel® dvojezgarni Celeron® J1800 SoC (2,41 GHz) * Nemojte sami demontirati SoC ploče i hlađenje kako biste izbegli oštećenje ovih komponenata. 1 MB keša
Podržani procesori:	2 x DDR3 DIMM soketa koji podržavaju do 16 GB systemske memorije * Zbog ograničenja 32-bitne verzije Windows operativnog sistema, kada je instalirano više od 4 GB memorije, iskorišćena memorija će biti manja od one koja je fizički instalirana. Dual channel memorijska arhitektura Podrška za DDR3-L 1333 MHz memorijske module Podrška non-ECC memorijske module
Podržana memorija:	
Memorija:	
Integrirana grafička karta:	Integrirano u SoC: 1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 2560x1600 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1080
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x1 slot 1 x PCI slot
Storage:	Integrirano u SoC: 2 x SATA 3Gbs konektori
Mrežna karta:	Realtek® gigabitni LAN čip AL1001 (10/100/1000 Mbps) Podrška za SPDIF Out 245.17.1-kanala *Da biste konfigurisali 7.1 audio, morate posedovati HD prednji panel sa audio modulom i da aktivirate opciju za više kanala kroz audio driver. Realtek®
Zvučna karta:	ALC887 kodek
USB:	8 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna preko internih USB headera) 1 x USB 3.0/2.0 port na zadnjem panelu
Konektori na zadnjoj strani:	6 x USB 2.0/1.1 portova 1 x RJ-45 port 1 x USB 3.0/2.0 port 1 x PS2 port za tastaturumiša 1 x paralelni port 1 x HDMI port 1 x D-Sub port 3 x audio džek (Line In, Line Out, Mic In) 2 x header za serijski port 1 x 4-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x konektor za CPU ventilator 1 x konektor za prednji panel 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x front