



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





MB s1700 ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

Šifra: 67841

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: ASUS

**Cena: 32.059 rsd.**



**Specifikacija:** Proizvodjac ASUS EAN 4711081552185 Tip procesora: Intel Podnožje: Intel® 1700 Cipset: Intel® B660 Format ploce: ATX Podržana memorija: DDR5 Podržani procesori: Intel Socket LGA1700 za 12th Gen Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesore Podržava Intel 10 nm CPU Podržava Intel® Turbo Boost Technology 2.0 i Intel Turbo Boost Max Technology 3.0\*\* Memorija: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200(OC)/5000(OC)/4800, Un-buffered Memory\* Dual Channel Memory Architecture Podržava Intel Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II Slotovi za proširenje: Intel 12th Gen Procesori 1 x PCIe 5.0 x16 slot (podržava x16 mode) Intel B660 cipset 1 x PCIe 3.0 x16 slot (podržava x4 mode)\*\*\* 2 x PCIe 3.0 x1 slota Skladište: Ukupno podržava 3 x M.2 slota i 4 x SATA 6Gb/s porta\* Intel 12th Gen Procesori M.2\_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (podržava PCIe 4.0 x4 mode) Intel B660 cipset M.2\_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (podržava PCIe 4.0 x4 mode) M.2\_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 3.0 x4) 4 x SATA 6Gb/s ports \* Intel Rapid Storage Technology podržava SATA RAID 0/1/5/10. \*\* Intel Rapid Storage Technology podržava Intel Optane Memory H Series na PCH prikljucen M.2 slotu. Mrežna karta: 1 x Intel 2.5Gb Ethernet Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Podržava 2.4/5GHz frequency band Bluetooth v5.2 Zvucna karta: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 Senzor impedance za prednje i zadnje izlaze za slušalice Podržava Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking High quality 120 dB SNR stereo playback output i 113 dB SNR recording input Podržava do 32-Bit/384 kHz playback USB: Na zadnjoj strani (Ukupno 9 portova) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 Na prednjoj strani (Ukupno 7 portova) 1 x USB 3.2 Gen 2 konektor (podržava USB Type-C) 1 x USB 3.2 Gen 1 header podržava dodatna 2 USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0 headers podržava dodatna 4 USB 2.0 portova Konektori na zadnjoj strani: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Wi-Fi Module 1 x RJ45 5 x Audio porta 1 x BIOS FlashBack 1 x Clear CMOS Interni konektori: 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin