



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---

## Kombinovani šporet Gorenje GK5C61WF

---

Šifra: 90916

Kategorija proizvoda: Kombinovani šporeti

Proizvođač: GORENJE

**Cena: 40.327 rsd.**



Energetski razred:	A
Garancija:	2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača
Širina:	50 cm
Boja:	Bela
Vrsta ploče za kuvanje:	Kombinovana
Vrsta rerne:	Multisistemska
Zapremina:	70 l - Osvetljenje rerne - Iza - MultiAir - Pečenje na više nivoa
Karakteristike:	istovremeno  - Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom - Temperature Control Compact Door
Sigurnosni sistem:	Energy consumption conventional oven 0.98 kWh Potrošnja energije (ventilatorska) 0.8 kWh Prikjučna snaga 6.3 kW Širina proizvoda 500 mm Visina proizvoda 850 mm Dubina proizvoda 594 mm Širina pakovanog proizvoda 576 mm Visina pakovanog proizvoda 952 mm Dubina pakovanog proizvoda 718 mm
Tehnički podaci:	
Efikasnost:	Najveća površina pleha za pečenje 1260 cm <sup>2</sup> - IconLed - Oblik dizajn dugmeta - Ergonomska dugmad - Jednoručno električno paljenje
Način upravljanja:	Zona kuvanja napred levo - Standard hotplate - O napred levo (mm) 145 - Snaga zone za kuvanje napred levo 1000 W - Snaga zone za kuvanje napred desno Veliki gorionik - O napred desno (mm) 99 - Snaga zone za kuvanje napred desno 3000 W - Zona za kuvanje nazad levo Ekspres električna ringla - O levo iza (mm) 180 - Snaga zone za kuvanje nazad levo 2000 W - Zona za kuvanje nazad desno Standardni gorionik - O desno iza (mm) 74 - Snaga zone za kuvanje nazad desno 1900 W - Vrsta rešetke za plin Emajlirani
Površina za kuvanje:	
Načini zagrevanja:	- FastPreheat - brzo zagrevanje rerne - Gornji i donji grejač i ventilator - Veliki infra grejač sa ventilatorom - AirFry - Kružni grejač - Donji i gornji grejač - Veliki infra grejač - Pizza funkcija - FrozenBake - Defrost - odmrzavanje - AquaClean - program samočišćenja  - Teleskopska vođica na jednom nivou sa delimičnim izvlačenjem -