



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Kuciste Raijintek PONOS MS4, ATX midtower
USB 3.0 x1 USB 2.0 x24x argb

Šifra: 91858

Kategorija proizvoda: Kućišta

Proizvođač: RAIJINTEK



Cena: 10.704 rsd.

Ime proizvoda	PONOS ULTRA MS4
Broj proizvoda	0R20B00226
Dimenzija [ŠxDxV]	210x455x485 mm
Težina	6,9 kg [NW]
Materijal	SPCC 0,5/0,6 mm
Boja	Coating crna
M/B podrška	E-ATX; ATX; M-ATX; Mini-ITX
Drive Bay	3,5" x 2 + 2,5" x 3
Slot za proširenje	PCI slotovi x7
I/O Panel	Tip C x1, USB3.0 x2, HD Audio x1
Napajanje	ATX PSU [Dužina: 235 mm]
Sistem za hlađenje	Gornja strana: 120 mm x3 ili 140 mm x2 [opcija] Prednja: 120 mm x3 [preinstaliran] ili 140 mm x3 [opcija] Pozadi: 120 mm x1 [preinstaliran] MB ploča: 120 mm x2 [opcija] Tunel: 120mm x2 [opcija]
Radijator Q'ty	Gornja strana: 280/360 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] Prednja strana: 280/360 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] MB ploča: 120/240 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] Zadnja strana: 120 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija]
Visina CPU hladnjaka	165 mm [Maks.]
Dužina grafičke kartice	400 mm [Maks.]
Side Panel	4,0 mm kaljeno staklo Bočni panel sa šarkama
Prednji panel	Mesh
Preinstaliran ventilator Q'ty	12025 mm prednji ARGB ventilator x 3 12025 mm zadnji ARGB ventilator x 1

VENTILATOR	
Dimenzija [ŠxVxD]	120x120x25 mm
Voltage Rating	12V
Početni napon	7V

Brzina	1100±10% RPM
Bearing Type	Hidraulični ležaj
Protok vazduha	43,2 CFM [ft/min]
Vazdušni pritisak	1,89 mmH2O [Maks.]
Radni vek	30.000 sati
Nivo buke	19,8 dBA [Maks.]
Konektor	3 pin; 5V ADD 4 pin header
Nazivna struja	0,15A±10%
Potrošnja energije	1.8W±10%
Fan Q'ty	4 kom